

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w ramach zadania pn. „Remont kościoła par. p.w. św. Doroty w Domanowie – Etap I”

I. Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka pw. świętej Doroty Dziewicy i Męczennicy w Domanowie
Domanowo 75, 17-120 Brańsk, tel. 85 737 70 17, kom. 503 318 154.

II. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu schodów zewnętrznych kościoła, dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wykonanie monitoringu wizyjnego oraz oświetlenia zewnętrznego obiektu. Prace obejmą swoim zakresem: opracowanie dokumentacji i uzgodnienie jej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Lokalizacja inwestycji: kościół pw. świętej Doroty Dziewicy i Męczennicy w Domanowie, działka nr geod. 244, obręb Domanowo, gmina Brańsk, Domanowo 75, 17-120 Brańsk.

Zakres prac objętych zapytaniem:

1. Opracowanie dokumentacji i uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz uzyskanie wymaganych prawem zgód i pozwoleń do prowadzenia robót przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

2. Remont Schodów zewnętrznych:

- rozbiórka schodów zewnętrznych- elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych;
- demontaż istniejącej balustrady;
- montaż stopni prostych okładzinowych - stopnie kamienne gr. 5cm, płomieniowanych i szcztokowane z pasem antypoślizgowym szer. ok. 5cm - rodzaj kamienia zostanie uzgodniony na etapie opracowania dokumentacji na wszystkich schodach zewnętrznych wraz z wykonaniem kompletnych balustrad schodowych ze stali kwasoodpornej.
- montaż płyt kamiennych gr. 5cm, płomieniowanych antypoślizgowych na podjeździe dla niepełnosprawnych wraz z wykonaniem barierki ze stali kwasoodpornej.
- odprowadzenie wody opadowej pochodzącej z rynien spustowych od budynku.

3. Dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z ekspertyzą techniczną stanowiącą załącznik do zapytania ofertowego w tym min.:

- wyposażenie budynku kościoła (nawa główna, chór, zakrystia) w automatyczne czujniki dymu z sygnalizacją dźwiękową oraz funkcją powiadamiania SMS;
- zwiększeniu ilości środka gaśniczego zgromadzonego w gaśnicach poprzez dodatkowe wyposażenie budynku kościoła w przenośny agregat proszkowy, przeznaczony do gaszenia pożarów grup ABC, o masie środka gaśniczego co najmniej 25 kg.

4. Wykonanie monitoringu wizyjnego obejmującego min.:

- zakup i montaż monitoringu wizyjnego **ilość kamer do uzgodnienia na etapie opracowania dokumentacji nie mniej niż 6 szt.** (kamery zewnętrzne i kamery wewnętrzne wraz z osprzętem: puszki montażowe, rejestrator, dysk, kable, listwy, wykonanie stanowiska do podglądu wizyjnego zapisu z kamer itp.);
- uruchomieniu wszystkich zastosowanych w monitoringu urządzeń;
- oznakowanie budynku wewnątrz i na zewnątrz „obiekt monitorowany”;
- przeszkolenie osoby odpowiedzialnej za nadzór nad kamerami, zabezpieczanie nagrań itp.

5. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego:

- wykonanie i montaż oświetlenia zewnętrznego LED w ilości min 6 lamp.

6. Działania promocyjne:

- wykonanie tablicy informacyjnej z informacją o dofinansowaniu zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z wytycznymi zawartymi w §12 Załącznika do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r.

Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę.

III. Warunki zamówienia:

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny, w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Projekt uzyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z pierwszej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Rządowego Programu Polski Ład.

Podmiotem udzielającym dofinansowania w formie dotacji jest Gmina Brańsk.

Termin realizacji zamówienia: do 6 miesięcy od podpisania umowy.

Okres gwarancji: Oferent, w przypadku wyboru jego oferty, udzieli gwarancji umownej na wykonane prace na okres nie krótszy niż 60 m-cy.

Warunki płatności: 30 dni od wystawienia prawidłowej faktury i podpisania protokołu odbioru.